Formation IPRSol

Commentaire du diaporama

Partie 3.3 – Interprétations de diagnostic de sensibilité à l'export des menus bois

- 1. Cette troisième et dernière sous-partie explique comment réaliser l'interprétation des résultats du diagnostic de sensibilité à un export des menus bois.
- 2. Même si cette recommandation ne dépend pas du diagnostic de sensibilité, nous la rappelons quand même, car elle est essentielle au maintien à long terme de la fertilité de l'écosystème. Le guide Gerboise préconise d'éviter d'exporter le feuillage (feuilles et aiguilles) pour tous les types de sols parce que le feuillage est beaucoup plus riche en éléments nutritifs que le bois et qu'il participe au cycle biologique des éléments nutritifs. Les feuilles et aiguilles qui tombent au sol restituent ce que l'arbre a prélevé.
- 3. La recommandation du guide Gerboise concernant les menus bois, est de raisonner leur export en fonction de la sensibilité des sols et de la biodiversité. En effet, les bois de diamètre inférieur à 7cm sont beaucoup plus riches en éléments nutritifs que les bois de diamètre supérieur à 7cm mais les effets de leur récolte ne sont pas systématiques. Le diagnostic de sensibilité des sols à l'exportation minérale se fait via le diagnostic insensé.